



Ширина профиля 76 мм

Количество камер 6

Ширина стеклопакета до 44 мм

Цвет и материал уплотнителя Серый, TPE

Среднее уплотнение Есть

Сопротивление теплопередаче 0.84 м2С/Вт

Система "Спейс" является эксклюзивной шестикамерной оконной системой монтажной глубиной 76 мм, предназначенной главным образом для элитного строительства. Благодаря своим превосходным теплотехническим свойствам и эксклюзивному дизайну эта система способна удовлетворить самые высокие требования с точки зрения теплосбережения и эстетики.

Эксклюзивность

Наиболее эксклюзивным решением от Deseuninck является 6-камерная система Спейс. В конструкции системы воплощены самые эффективные теплосберегающие технологии: третий контур уплотнения и более глубокое (25 мм) расположение стеклопакета в створке, что препятствует потерям тепла через дистанционную рамку стеклопакета и снижает вероятность появления конденсата по его краям.

Тепло

Профиль Спейс обладает максимальной шириной в продуктовой линейке Deseuninck — 76 мм, что позволяет сохранять тепло в помещении благодаря возможности установки в раму широкого стеклопакета — до 44 мм. В профиле 6 воздушных камер и три контура уплотнения. Данные конструктивные особенности наиболее эффективно препятствуют выхолаживанию помещения через окно.

Защита от шума

Проникновению шума препятствует главным образом широкий стеклопакет, а также увеличенная ширина притвора со стороны помещения (9 мм). Здесь также важно плотное прилегание уплотнения по всему контуру притвора, что становится возможным благодаря автоматической установке уплотнения на стадии производства профиля. Наличие среднего контура уплотнения дополнительно улучшает звукоизоляционные характеристики окна.

Прочность окна

Высокая прочность окна из профиля Спейс гарантирована благодаря использованию жесткого армирования из оцинкованной стали. Жесткость стали, используемой в импосте системы ПРЕСТИЖ, в одном из самых важных элементов окна с точки зрения ветровой нагрузки, существенно превышает аналогичные показатели других систем.

Долговечность

Профиль ПРЕСТИЖ рассчитан на эксплуатацию сроком более 40 лет, а уплотнение (из ТРЕ) — сроком более 30 лет в условиях северного и умеренного климата. Благодаря своей уникальной рецептуре профиль относится к классу морозостойких и может без проблем выдерживать температуры от -600С до +750С.



[Вертикаль](#)